

6/ <1 3&5 7

MˆÑ0 - p ž ð ?L† 5k@Ah‰M •'ƒ‘ t


3




-*

a

Ý -*




,º G*ƒ*• Aôó



KINGER
KINGER



		1	—	—	—	—	—	—
			4200	kg/	CO_2	2.34E+00	kgCO_2/kg	CPCD
	2	Q235B	245	kg/	CO_2	2.53E+00	kgCO_2/kg	CPCD
	3		10300	kg/	CO_2	2.88E+00	kgCO_2/kg	CPCD
	4							



				kg/ m³/				kgCO2/kg · km	/
	1	Q235A		4200		314	km	5.70E-05	CPCD
	2	Q235B		245		314	km	5.70E-05	CPCD
	3			10300		314	km	5.70E-05	CPCD
	4			15		43	km	5.70E-05	CPCD
	5	ABS		70		8	km	5.70E-05	CPCD
	6	PU		50		8	km	5.70E-05	CPCD
	7			0.1		39	km	5.70E-05	CPCD
	8			300		18	km	5.70E-05	CPCD
	9			80		18	km	5.70E-05	CPCD
	10			1600		4	km	5.70E-05	CPCD
	11	45		60		8	km	5.70E-05	CPCD


全生命周期各个过程排放比例
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
99.56%
0.06%
0.38%
主要材料获取
能源消耗

Ì o